



# ビルメンテナンス製品 総合カタログ

Building Maintenance Chemical Products

# INDEX 商品一覧

品名	コード	管理No.	荷姿	備考	頁数
<b>エアコン洗浄</b>					
シルバーNファースト	4909	NB51	20kg	希釈倍率 10~50倍	2
	4910	NB52	10kg		
	4911	NB53	5kg×2		
シルバーマイルドファースト	4914	NB56	10kg	希釈倍率 10~20倍	
シルバーイージーファースト	4912	NB54	10kg	希釈倍率 10倍	
	4913	NB55	5kg×2		
シルバーPH7ファースト	4915	NB57	10kg	希釈倍率 10倍	
シルバーミニ	3522	NB04	420mL×10	エアゾール	
シルバーリンスファースト	4916	NB58	10kg	希釈倍率 10~20倍	
	4917	NB59	5kg×2		
アルカリ排水中和剤	3832	NB39	10kg	シルバーNファースト原液1Lに対し640mL	
ハイセーフティ	5037	MZ38	10kg	希釈倍率 原液~30倍	
アルファクリーナー	3075	NZ11	4L×2	2倍希釈使用	
	1433	NZ01	450mL×20		
防カビ抗菌コートジェット	4992	NB64	200mL×12	エアゾール	
防カビ抗菌コートプラス	4417	NB45	2kg	原液使用	
イレーサー・プロ	3759	TZ50	480mL×10	エアゾール	
<b>エアコン洗浄機</b>					
ACジェットver.2	4314	MZ33	—	高圧洗浄機	
ACジェットver.2 リール付	4316	MZ34	—		
MSW059M-AC	—	—	—		
ACジェットスイッチ	4967	MZ37	—		
ACジェットスマート	4824	MZ35	—		
<b>エアコン洗浄セット</b>					
SNJ-Y-1M	3801	—	1セット	付属ポンプ ACジェットver.2	
SNJ-Y-1	2062	—	1セット	付属ポンプ KYC-20A	
<b>エアコン洗浄シート</b>					
壁掛けエアコン用洗浄シート	4697	MZ29	40×88×40cm	一般壁掛用	
SA-601D	2315	—	45×110×45cm	業務用壁掛用	
SA-150D	2316	—	45×150×45cm	大型壁掛用	
SA-180D	2317	—	45×180×45cm	特大壁掛用	
SP-20	1892	MZ31	2個入り	支持金具	
天井用エアコン用洗浄シート	4698	MZ30	90×90cm	天井カセット用(小)	
SA-PO2D	2310	—	125×80cm	天井カセット用(中)	
SA-PO3D	2313	—	160×80cm	天井カセット用(大)	
SA-PO4D	2314	—	180×80cm	天井カセット用(特大)	
SA-PO5D	—	—	100×45cm	天井カセット用(小)	
ST-210	—	—	10個入り	装着クリップ	
<b>厨房用洗浄剤</b>					
グリラー NEO	4363	QZ25	20kg	希釈倍率 原液~10倍	
	4362	QZ24	10kg		
	4361	QZ23	4kg×2		
グリラー EZ	4508	QZ26	20kg	希釈倍率 原液~100倍	
	4509	QZ27	4kg×2		
グリラー Jr.	4575	QZ28	500g×20	原液使用	
ラストール30	1397	NZ05	18kg	希釈倍率 原液~100倍 医薬用外劇物	
ハイパーダクトクリーナー	2614	NB28	20kg	希釈倍率 原液~10倍	
アルミシアンフィルタークリーナー	3916	QZ22	18kg	原液使用	
イレーサーT	3314	—	4kg	希釈倍率 原液~100倍	
ホワイトアップ	2747	QC03	300g×20	水1Lに対してスプーン1~2杯	
<b>工業用洗浄剤</b>					
スリーエイト・ECO	2498	BA09	18kg	希釈倍率 原液~5倍	
グリラー・鉱油用	4593	QZ29	20kg	希釈倍率 原液~70倍	
工業用集塵フィルタークリーナー	3936	NZ13	18L	希釈倍率 5~50倍	
<b>浴室用</b>					
銀バスクリーナープラス酸性	4780	SA11	18kg	希釈倍率 原液~10倍	
銀バスクリーナープラス中性	4781	SA12	18kg	希釈倍率 原液~10倍	
銀バスクリーナープラスアルカリ性	4782	SA13	18kg	希釈倍率 原液~10倍	
NEWカビクリーナー	4379	MZ21	4.5kg×3	原液使用(専用スプレーボトル3本付)	
NEWスケールカットP	4719	SA10	10kg	希釈倍率 原液~20倍	
	4696	SA09	4.5kg×2		
スケールシェーブ	3618	SA05	4kg	希釈倍率 原液~5倍	
防カビ抗菌コート高耐久	4611	NB48	2kg	原液使用	
<b>錆取り剤</b>					
錆取り剤	3920	MZ06	500mL×6	原液使用	

品名	コード	管理No.	荷姿	備考	頁数
<b>貯水槽・プール用</b>					
パワークリーンZII	3639	NA13	18kg	原液使用	6
<b>工業用手洗い洗剤</b>					
ワンタッチクリーナーES	4773	TZ64	16kg	原液使用 化粧品	
	4937	TZ67	5kg×2		
	4770	TZ61	2kg×4		
	4771	TZ62	2kg×2×2		
ペイントシェイプES	4945	TZ65	2kg×4	原液使用 化粧品	
<b>水石ケン</b>					
水石ケン	1704	MZ03	18kg	原液使用	7
<b>除菌剤</b>					
サニマイスター・デオ	4999	QC05	400mL×12	原液使用	
アルパス	1443	QC01	355mL×24	エアゾール	
	3770	—	15kg		
アル・イレーザー	3771	—	4L×3	原液使用 スプレーボトル	
	3772	—	1L×12		
	3772	—	1L×12		
除菌剤CL	1489	QC02	20kg	希釈倍率 10~600倍	
<b>配水管洗浄用</b>					
オーバークリーン100	1401	NZ04	10kg	標準使用量 150~400g 医薬用外劇物	
	1400	NZ06	1kg×12		
オーバークリーンS	3667	NZ12	600g×6	標準使用量 50~200g	
ハイクリーン	1394	NA05	20kg	保有水量の10% 医薬用外劇物	
<b>ガラス用</b>					
ST-600	2818	MZ13	600g×2	原液使用	
ニューガラスクリーン&クリーン	1788	BZ26	420mL×24	エアゾール	
ガラスクリアー	4392	AZ03	4kg×2	希釈倍率 原液~5倍	
<b>その他</b>					
水系ペイント除去剤クラスター	4693	MZ27	450g×20	原液使用	
防錆潤滑剤 CZ43	4963	CZ43	420mL×20	エアゾール	
業務用洗濯洗剤NEO	4703	EZ18	5kg×3	水30Lに対し20g	
<b>床用樹脂ワックス</b>					
ハイグレードコート	4689	MA40	18kg	プレミアムワックス	
プロコート・デルタ	3538	MA28	18kg	高濃度ワックス	
メガハードコート	4046	MA34	18kg	高濃度ワックス(速乾タイプ)	
タワーコート	4679	MA38	18kg	汎用ワックス(ウレタン配合)	
スーパーハードコートエース	4341	MA35	18kg	汎用ワックス(速乾タイプ)	
	4346	MA36	4kg×2		
<b>ハクリ剤</b>					
剥離マサムネ 式	4528	MC16	18kg	希釈倍率 15~40倍	
アルティマ	2931	MC10	18kg	希釈倍率 5~30倍	
エナジーパワー	4779	MC18	18kg	希釈倍率 5~11倍	
スーパーマックスパワー	4807	MC19	18kg	希釈倍率 5~11倍	
剥離洗浄剤	5039	MB18	10kg	希釈倍率 10~90倍	
<b>表面洗浄剤</b>					
アクター	1593	MB01	18kg	希釈倍率 20~160倍	
スーパーハイクリーナー	4324	MB17	18kg	希釈倍率 20~120倍	
	2938	MB13	4kg×2		
タイヤ痕クリアー	5072	MC20	1L×6	希釈倍率 10~50倍	
<b>消泡剤</b>					
消泡剤500	2302	NC06	500g×12	原液使用	
<b>排水中和剤</b>					
アルカリ排水中和剤	3832	NB39	10kg	ハクリ廃液に対して5~8%投入	
<b>セラミックタイル用メンテナンス剤</b>					
セラグリップ	3744	MZ16	1セット	混合使用 A液 250mL・B液 1L	
セラリムーバーS	3850	MC14	18kg	希釈倍率 5~100倍	
<b>カーペット洗浄剤</b>					
カーペットクリアー	4896	ME06	10kg	希釈倍率 10~80倍	
<b>トイレ用</b>					
トアレC	1890	MD05	10L	原液使用 医薬用外劇物	
	1405	MD01	1L×12		
トアレS	3784	MD07	1L×6	原液使用	
トイレクリーナー	3399	MD06	800mL×12	原液使用	

## シルバーNファースト



- 強力アルミフィン洗浄剤
- エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。
- 腐食抑制剤配合で洗浄時のアルミフィンへの影響を低減。
- 消臭除菌効果で快適な空気環境を作ります。
- 使用希釈倍率／10～50倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4909	NB51	20kg
4910	NB52	10kg
4911	NB53	5kg×2

## シルバーマイルドファースト



- アルミフィン洗浄剤
- 強力洗浄で部材に優しい洗浄剤。
- ムセににくく、低臭・低泡性で作業性アップ。
- スタミナがあり空気清浄機コレクターの洗浄に適しています。
- 使用希釈倍率／10～20倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4914	NB56	10kg

## シルバーイーザーファースト



- アルミフィン洗浄剤
- ノンリンスタイプ※(専用リンス剤不要)のアルミフィンクリーナー。
- 低泡性と優れた泡切れで洗浄とすすぎの時間を短縮できます。
- pHコントロール剤配合で洗浄廃液の排出を減量。
- 使用希釈倍率／10倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4912	NB54	10kg
4913	NB55	5kg×2

※水で洗い流すタイプです。

## シルバーPH7ファースト



- 中性アルミフィン洗浄剤
- アルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。
- 低泡性と抜群の泡切れですすぎ性に優れています。
- 中性タイプで排水のpHを気にせず様々な現場で使用できます。
- 除菌剤配合。
- 使用希釈倍率／10倍
- 液体・中性

製品コード	管理No.	荷姿
4915	NB57	10kg

## シルバーミニ



- アルミフィン洗浄剤
- エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。
- 棒状に噴霧するのでアルミフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮かせ上がらせます。
- エアゾール・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
3522	NB04	420mL×10

## シルバーリンスファースト



- アルミフィン洗浄後のリンス・防錆
- アルカリ成分を素早く中和し、防錆被膜を形成します。
- アルミフィンの腐食・白化を防止。
- すすぎの水の量を大幅に削減し作業時間を短縮します。
- 除菌剤配合。
- 使用希釈倍率／10～20倍
- 液体・弱酸性

製品コード	管理No.	荷姿
4916	NB58	10kg
4917	NB59	5kg×2

## アルカリ排水中和剤



- 廃液中和処理剤
- 回収したアルミフィン洗浄廃液の中和が行えます。
- 無リンタイプ。
- シルバーNファースト原液1Lに対し640mL投入。
- 液体・酸性

製品コード	管理No.	荷姿
3832	NB39	10kg

## ハイセーフティ



- 多目的洗浄剤
- 材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。
- 様々な場所に使用でき、作業効率がアップします。
- 使用希釈倍率／原液～30倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
5037	MZ38	10kg

## アルファクリーナー



- 多目的洗浄剤
- タバコのヤニや油汚れに効果的。
- ツヤ出し効果があり、二度拭き不要です。
- 帯電防止剤配合。
- 液体・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
3075	NZ11	4L×2
1433	NZ01	450mL×20



### 防カビ抗菌コートジェット



- 防カビ抗菌コート剤
- 洗浄後、エアコン内部や浴室内(タイル・目地・壁)、外壁等に噴霧。
- カビや菌の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
- 持ち運び簡単。細かなミストで内部まで塗布可能。
- エアゾール・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4992	NB64	200mL×12

### 防カビ抗菌コートプラス



- エアコン内部の防カビ抗菌コート
- 洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
- カビや菌の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
- 非流出系のため、効果が長期間持続。
- 使用希釈倍率/原液
- 液体・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4417	NB45	2kg

### イレーサー・プロ




- エアコン用消臭・除菌剤
- スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
- エアコン洗浄後の消臭に効果的。
- 抗菌剤配合。
- エアゾール・中性

製品コード	管理No.	荷姿
3759	TZ50	480mL×10


### ACジェットver.2



**圧力調整も簡単**  
ワンタッチダイヤルで簡単に圧力調整



**便利な孫の手ノズル**  
ノズル角度をワイドに調整



- 寸法：285×220×200mm
- 重量：8.5kg
- 吸水量：2.9/3.5 (L/min)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- ワンタッチカプラーの採用により工具なしでホースを簡単脱着。

製品コード	管理No.	荷姿
4314	MZ33	—

### ACジェットver.2 リール付



- 寸法：455×330×385mm
- 重量：13.0kg
- 吸水量：2.9/3.5 (L/min)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- 20mホース標準装備。アルミフレーム採用で移動も楽々。

製品コード	管理No.	荷姿
4316	MZ34	—

### MSW059M-AC



- 寸法：342×280×220mm
- 重量：15.4kg
- 吸水量：5.8/7.0 (L/min)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- 業務用エアコン、室外機洗浄向け。

### ACジェットスイッチ



**洗剤からリンス剤へ  
素早くスイッチ!**

高圧・多水量のプロ仕様。  
家庭用から業務用まで快適に作業が行えます。

- バッテリー式洗浄機
- 寸法：290×360×455mm
- 重量：5.9kg
- 吸水量：2.2 (L/min)
- ポンプ最高圧力：2.0MPa
- 連続作業時間：40～180分
- 充電時間：150分
- 取り外し可能なカートリッジタンク、作業にあわせて楽々交換。

製品コード	管理No.	荷姿
4967	MZ37	—

### ACジェットスマート



- バッテリー式洗浄機
- 寸法：215×365×450mm
- 重量：4.0kg
- 吸水量：1.5 (L/min)
- ポンプ最高圧力：1.0MPa
- 連続作業時間：60～300分
- 充電時間：180分
- 噴射時のみモーター駆動の静音タイプ。

製品コード	管理No.	荷姿
4824	MZ35	—

### ACジェットver.2

モーターが正常に駆動するが**吸水しない**場合のチェックポイント

吸水ホース取り付け口より、丸い棒(ドライバー等)を差込み、1～2度軽く押し、中の弁が動くことを確認してください。



吸水ホース側のカムロック内のゴムパッキンが脱落していないか確認。パッキンが無いとグラグラと緩みます。



ゴムパッキンが無い時は

カムロックを外して、本体に直接、吸水ホースを接続。





SNJ-Y-1M

付属洗浄ポンプ  
ACジェットver.2

製品コード	管理No.	荷 姿	
3801	—	1セット	

SNJ-Y-1

付属洗浄ポンプ  
KYC-20A

製品コード	管理No.	荷 姿	
2062	—	1セット	

●エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるセットです。 ●エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。

■セット内容

コード	商 品 名	数量	コード	商 品 名	数量
4911	シルバーN ファースト 5kg	1	—	基盤保護シート ST-10G	2
4917	シルバーリンス ファースト 5kg	1	2097	pH試験紙 UNIV	1
1433	アルファクリーナー 450mL	1	—	ポリバケツ(10L)	2
3759	イレーサー・プロ 480mL	1	—	支持金具固定ブラ	1
4697	壁掛けエアコン用洗浄シート	1	—	タオル(6枚)	1
2311	作業マット(防水) SM-B50A	1	—	ガムテープ(25m)	1
1882	壁保護シート AL-20	1	—	携帯用ケース	1
1892	支持金具 SP-20 (2コ入り)	1	—	洗浄ポンプ	1
1879	ドレン用サクションポンプ	1			

■エアコン用洗浄シート(壁掛けタイプ)

- 透明なので見やすく作業効率がアップします。
- 軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。
- 壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。

商 品 名	用 途	寸法/高さ×幅×奥行(cm)	管理No.	製品コード
壁掛けエアコン用洗浄シート	一般壁掛用	40×88×40	MZ29	4697
SA-601D	業務用壁掛用	45×110×45	—	2315
SA-150D	大型壁掛用	45×150×45	—	2316
SA-180D	特大壁掛用	45×180×45	—	2317
SP-20	支持金具	—	MZ31	1892



支持金具 SP-20

●洗浄シートの取り付けには支持金具SP-20 (別売)が2本必要です。

■エアコン用洗浄シート(天井カセットタイプ)

- 透明なので見やすく作業効率がアップします。
- 軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。
- 天カセットタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。

商 品 名	用 途	寸法/縦×横(cm)	管理No.	製品コード
天カセットエアコン用洗浄シート	天井カセット用(小)	90×90	MZ30	4698
SA-P02D	天井カセット用(中)	125×80	—	2310
SA-P03D	天井カセット用(大)	160×80	—	2313
SA-P04D	天井カセット用(特大)	180×80	—	2314
SA-P05D	天井カセット用(小)	100×45	—	—
ST-210	装着クリップ	—	—	—



装着クリップ ST-210

●洗浄シートの取り付けには装着クリップST-210(別売・1セット10個入り)が必要です。

### グリラー NEO



- 超強力動植物系油脂用洗剤
- グリスフィルターや厨房機器などに付着したカーボン化した汚れを素早く落とします。
- 泡切れがよく作業効率アップ。
- リモネン配合でほのかなシトラスの香り。
- 使用希釈倍率／原液～10倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4363	QZ25	20kg
4362	QZ24	10kg
4361	QZ23	4kg×2

### グリラー EZ



- 強力動植物系油脂用洗剤
- 動植物油によるベタベタした汚れにすばやく作用し強力に洗浄。
- 汚れの分解が速くすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗剤で経済的。
- 使用希釈倍率／原液～100倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4508	QZ26	20kg
4509	QZ27	4kg×2

### グリラー Jr.



- 強力油脂用洗剤
- 動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗剤です。
- 使用希釈倍率／原液
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4575	QZ28	500g×20

### ラストール30



- グリスフィルターや工場等の頑固な油汚れ用洗剤
- スタミナがあり、強力な洗浄力で経済的です。
- 使用希釈倍率／原液～100倍
- 液体・アルカリ性

医薬用外劇物

製品コード	管理No.	荷姿
1397	NZ05	18kg

### ハイパーダクトクリーナー



- 厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗剤
- ムセにくく作業性を重視した洗剤です。
- 使用希釈倍率／原液～10倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
2614	NB28	20kg

### アルミレンジフィルタークリーナー



- アルミレンジフィルター用剥離洗剤
- 特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。
- 繰り返し使用できる洗剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。
- 使用希釈倍率／原液
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
3916	QZ22	18kg

### レンジ周りまるごと洗浄システム

レンジ周りの洗浄が簡単にできます。



外した部品を洗浄液に浸漬してください。漬けておくだけでなので時間を有効活用できます。  
※洗浄液は繰り返し使用できます。  
※必ず原液で使用してください。

### イレーサー T



- 消臭剤
- トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
- 希釈液を直接噴霧してください。
- 使用希釈倍率／原液～100倍
- 液体・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
3314	—	4kg

### ホワイトアップ



- 酸素系漂白剤
- プラスチック・陶磁器等の汚れをきれいに落とします。
- おしぼり・ふきん等の漂白・除菌・消臭に効果があります。
- 水1Lに対してスプーン1～2杯
- 粉末

製品コード	管理No.	荷姿
2747	QC03	300g×20

### スリーエイト・ECO



- 工業用床面洗剤
- 工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に除去します。
- 無リンタイプ。
- 使用希釈倍率／原液～5倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
2498	BA09	18kg

### グリラー 鉱油用



- 強力鉱油洗剤
- 鉱油系の汚れに即効浸透。
- シリケート化合物の働きでスタミナが持続します。
- 床・機械・部品等、多目的に使用できます。
- 使用希釈倍率／原液～70倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4593	QZ29	20kg

### 工業用集塵フィルタークリーナー



- 工業用洗剤
- 工業用集塵フィルターのカーボン汚れに適しています。
- 低泡性で作業性が良く(消泡剤配合)、素材への影響を抑えた弱アルカリ性(pH約9)。
- 環境ホルモンフリー
- 使用希釈倍率／5～50倍
- 液体・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
3936	NZ13	18L



銀バスクリーナープラス 酸性



- 浴室洗浄剤(酸性タイプ)
- 2種類の酸が汚れにWアタック。
- 石けんカスに最適な酸性洗浄剤。
- 除菌・消臭・防汚のトリプル効果。
- 使用希釈倍率/原液~10倍
- 液体・酸性

製品コード	管理No.	荷姿
4780	SA11	18kg

銀バスクリーナープラス 中性



- 浴室洗浄剤(中性タイプ)
- 特殊浸透剤と溶解促進剤が汚れにWアタック。
- 日常清掃に最適な中性洗浄剤。
- 除菌・消臭・防汚のトリプル効果。
- 使用希釈倍率/原液~10倍
- 液体・中性

製品コード	管理No.	荷姿
4781	SA12	18kg

銀バスクリーナープラス アルカリ性



- 浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)
- 優れた溶解力で頑固な汚れをパワフル洗浄。
- 皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤。
- 除菌・消臭・防汚のトリプル効果。
- 使用希釈倍率/原液~10倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4782	SA13	18kg

NEW カビクリーナー



- 強力カビ取り剤
- 浴室の壁やタイル目地等に付着した頑固なカビを取り除きます。
- 強力な洗浄力と泡密着の効果でこすらず簡単に汚れを落とします。
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4379	MZ21	4.5kg×3

NEW スケールカットP



- 強力浴室洗浄剤
- ガンコな湯アカ・石鹸カスをすばやく除去します。
- 防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。(原液使用時)
- バスクリーナーの強カタイプ。
- 使用希釈倍率/原液~20倍
- 液体・弱酸性

製品コード	管理No.	荷姿
4719	SA10	10kg
4696	SA09	4.5kg×2

スケールシェーブ



- 強力スケール・エフロ除去剤
- 植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。
- 高浸透・膨潤作用でスケール・エフロを強力に除去します。
- フッ酸不使用により作業環境を守ります。
- 使用希釈倍率/原液~5倍
- 液体・酸性

製品コード	管理No.	荷姿
3618	SA05	4kg

防カビ抗菌コート高耐久



- 浴室内の防カビ抗菌コート
- 浴室内(タイル、壁、目地、換気扇等)に塗布します。
- カビや菌の発生を抑え、カビによる嫌な臭いを抑えます。
- 耐久性に優れた効果が長期間持続します。
- 使用希釈倍率/原液
- 液体・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4611	NB48	2kg

洗浄後に塗布することでカビや菌の発生を抑制します。

浴槽エプロン内はヘッド・カビの堆積により非常に不衛生な状態になっており、カビを放置すると浴槽全体にカビの発生するスピードが早くなると言われています。「防カビ抗菌コート 高耐久」をエプロン内にコーティングすることでカビの発生を抑え、清潔に保つことができます。



※イメージです。防汚効果はありません。

錆取り剤



- 錆取り剤
- 床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。
- 中性タイプのため、床材等に影響をあたえにくいです。
- 液体・中性

製品コード	管理No.	荷姿
3920	MZ06	500mL×6

貯水槽・プール用

パワークリーンZII



- 給水槽・プール用洗浄剤
- FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。
- FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。
- 液体・酸性

製品コード	管理No.	荷姿
3639	NA13	18kg

## ワンタッチクリーナー ES



4773



4937



4770



4771

- 手洗い用液状ソープ
  - 植物由来スクラブを配合し環境に配慮。
  - 指紋に入ったつこい油汚れもしっかり洗い落とします。
  - 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
  - ワンプッシュで適量(約3g)が出てとても経済的です。
- 液体

製品コード	管理No.	荷姿
4773	TZ64	16kg
4937	TZ67	5kg×2
4770	TZ61	2kg×4
4771	TZ62	2kg×2×2

化粧品

## ペイントシェイブES



- 手洗い用液状ソープ
  - 固化したペイント汚れも溶解し、スクラブ剤の力と合わせてしっかり除去します。
  - 保湿剤配合で手肌を傷めず、様々なペイント汚れを洗い落とします。
  - マイクロプラスチック不使用で環境に配慮。
  - ワンプッシュで適量(約3g)が出て、とても経済的です。
- 液体

化粧品

製品コード	管理No.	荷姿
4945	TZ65	2kg×4

## 水石ケン



## 水石ケン

- 原液使用のため、希釈するわずらわしさがありません。
  - さわやかなライムの香りと、優しい泡立ちです。
- 液色/グリーン  
○液体

製品コード	管理No.	荷姿
1704	MZ03	18kg

## サニマイスター・デオ





- 除菌・抗菌・消臭剤
  - 即効性に優れた除菌成分で効率的に除菌ができます。
  - 塗布した表面に抗菌成分が定着し抗菌効果が持続します。
  - 即効性消臭成分により、すばやく消臭。
- 液体

SIAA  
for KOHKIN  
JP0112470A0003T

製品コード	管理No.	荷姿
4999	QC05	400mL×12

## 抗ウイルス効果

スプレーして素早くウイルスを不活化させます。





【試験方法】  
試験管内に本液とウイルス液を加えよく混合し、室温で1分間反応させた後、PBS(Phosphate Buffered Saline)で希釈して薬反応を停止させて感染価を測定。

試験機関：財団法人北里環境化学センター

## 除菌効果

即効性に優れた除菌成分でしっかりと効率的に除菌ができます。



【試験方法】  
規定数に調整した試験菌を試料に接種し、室温で1分間放置。その後試験液をSCDLP(ブイヨン培地で活性を不活化させた)の生菌数を測定した。

試験機関：一般財団法人カケンテストセンター

## アルパス



- アルコール製剤
  - 食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内等の除菌。
  - 逆さでも使用できます。
- エアソール

製品コード	管理No.	荷姿
1443	QC01	355mL×24

## アル・イレーザ



- アルコール製剤(食品添加物)
  - 手すり、机、什器等の除菌。
  - まな板、包丁などの調理器具や食器類、調理設備の衛生除菌。
  - スプレーするだけで簡単に除菌できます。
- 液体

製品コード	管理No.	荷姿
3770	—	15kg
3771	—	4L×3
3772	—	1L×12

## 除菌剤 CL



- バスルーム・シンクまわり・各種配管等の除菌剤
  - 厚生労働省食品添加物許可品を原料としています。
- 使用希釈倍率/10~600倍  
○液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
1489	QC02	20kg



### オーバークリーン100



- 排水管洗浄剤
- 固化した油脂や石鹸カス等パイプの詰まりを化学反応により簡単に除去します。
- 水で使用しても溶け残りがありません。
- フレーク状・アルカリ性

医薬用外劇物

製品コード	管理No.	荷姿
1401	NZ04	10kg
1400	NZ06	1kg×12

### オーバークリーンS



- 排水管洗浄剤
- 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプの詰まりを除去します。
- 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
- 毒物及び劇物取締法に非該当。
- 粉末・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
3667	NZ12	600g×6

### ハイクリーン



- 配水管洗浄剤
- 給水回路・配管内のスライム、浮き錆、油脂等の汚れを除去します。
- 横びきの長いところに効果的です。
- 保有水量の10%投入
- 液体

医薬用外劇物

製品コード	管理No.	荷姿
1394	NA05	20kg

### 水系ペイント除去剤ケスラー



- ペイント除去剤
- 臭い、下地への影響が少ない水系・中性タイプ。塗装面にも使用できます。
- 水性塗料、ラッカー、マジック、クレヨンなどを除去できます。
- 粘性があり垂直面でも垂れにくく作業性に優れています。
- 使用希釈倍率/原液
- 液体

製品コード	管理No.	荷姿
4693	MZ27	450g×20

### 業務用洗濯洗剤NEO



- 作業衣・軍手・ウエス等の業務衣料専用洗濯洗剤
- トリプル酵素でガンコな油汚れを分解、経済的な濃縮タイプ。
- 水30Lに対して添付スプーン1杯20gが目安
- 粉末・無リンタイプ

製品コード	管理No.	荷姿
4703	EZ18	5kg×3

### ST-600



- ガラス用スケール除去剤
- 作業性に優れ、強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とします。
- セット内容  
ST-600 600g×2  
専用パッド 2枚  
専用クロス 2枚  
クロス用スポンジ 2個  
作業手順書 2枚

製品コード	管理No.	荷姿
2818	MZ13	600g×2

### ニューガラスクリーン&クリーン



- ガラス洗浄剤
- 伸びの良いキメ細かな泡立ち。
- 少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。
- 廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。
- エアゾール・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
1788	BZ26	420mL×24

### グラスクリアー



- ガラス洗浄剤
- 付着した汚れ・手あか・タバコのヤニ等を簡単に落とします。
- 白残しにくく乾燥が早いので作業性に優れています。
- 希釈して使用でき経済的です。
- 使用希釈倍率/原液~5倍
- 液体・弱アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4392	AZ03	4kg×2

### 防錆潤滑剤 CZ43



- 防錆潤滑剤
- 強力な浸透力と優れた防錆力。
- 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。
- 金属部品の防錆・潤滑に効果を発揮。
- 2WAYノズルで様々な場所へのスプレーが可能。
- エアゾール

製品コード	管理No.	荷姿
4963	CZ43	420mL×20

### ハイグレードコート



- プレミアムワックス
- 極艶特殊ポリマー配合により極限の光沢・透明感が持続します。
- 耐傷性樹脂と高密度超高分子とのW効果で耐久性に優れています。
- ドライメンテナンスにも使用できます。

○液体

製品コード	管理No.	荷姿
4689	MA40	18kg

### プロコート・デルタ



- 高濃度ワックス
- 塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。
- 高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。

○液体

製品コード	管理No.	荷姿
3538	MA28	18kg

### メガハードコート



- マルチプレミアムワックス
- 速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。
- スーパーハードコートエースの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくくします。

○液体

製品コード	管理No.	荷姿
4046	MA34	18kg

### タワーコート



- 汎用ワックス(ウレタン配合)
- 光沢に優れた仕上げ剤。
- クラス最高級のツヤを実現しました。
- 密着性・作業性に優れています。

○液体

製品コード	管理No.	荷姿
4679	MA38	18kg

### スーパーハードコートエース



- 汎用ワックス(速乾ワックス)
- メインクロスポリマー、サブクロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた被膜を形成。
- デュアルクロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現。
- 優れたコストパフォーマンス。

○液体

製品コード	管理No.	荷姿
4341	MA35	18kg
4346	MA36	4kg×2

### 剥離マサムネ 弐



- 超強力濃縮剥離剤(有効成分100%)
- 研ぎ澄まされた剥離力と驚異の浸透スピード。
- 優れた濡れ性と低泡性。
- サラサラ汚水、低臭性で快適作業。
- 環境ホルモンプリー、ノンリンス。

○使用希釈倍率/ 15~40倍  
○液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4528	MC16	18kg

### アルティマ



- 超高濃縮剥離剤(有効成分100%)
- 業界最強クラスの超浸透・超溶解パワー。
- 超低泡性、低臭で快適作業。
- 抜群の濡れ性ではじき低減。
- 無リン・ノンリンスタイプ。

○使用希釈倍率/ 5~30倍  
○液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
2931	MC10	18kg

### エナジーパワー



- 強力剥離剤
- 極臭臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業できます。スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。
- 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。

●無リン・ノンリンスタイプ。  
○使用希釈倍率/ 5~11倍  
○液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4779	MC18	18kg

### スーパーマックスパワー



- 汎用剥離剤
- 高浸透・高溶解でワックスが簡単に除去できます。
- 無リン・ノンリンスタイプ。

○使用希釈倍率/ 5~11倍  
○液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
4807	MC19	18kg

### 剥離洗浄剤



- 剥離洗浄剤
- 希釈とパッドの組み合わせで除去する膜厚を調整します。
- 被膜のビルドアップを抑え、美観を維持。

○使用希釈倍率/ 10~90倍  
○液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷姿
5039	MB18	10kg

表面洗剤

アクター



- 高性能表面洗剤
- 強力な洗浄力と泡切れの早さ  
で作業効率が大幅にアップ。
- 除菌剤配合。
- ノンリンタイプ。
- 使用希釈倍率 / 20~160倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷 姿
1593	MB01	18kg

スーパーハイクリーナー



- マルチフロアクリーナー
- 強力洗浄と光沢低下抑制剤  
を配合した機能性洗剤。
- 泡切れが早く、自動洗浄機に最  
適。除菌剤配合・ノンリンタイプ。
- 使用希釈倍率 / 20~120倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷 姿
4324	MB17	18kg
2938	MB13	4kg×2

タイヤ痕クリアー



- タイヤ痕クリーナー
- 床とタイヤ痕などの汚れの隙  
間に洗剤が素早く浸透し、汚  
れを除去します。
- 希釈倍率を変えることで、床用  
洗剤としても使用可能。
- 自動洗浄機による洗浄が可能。
- 使用希釈倍率 / 10~50倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷 姿
5072	MC20	1L×6

消泡剤

消泡剤500



- 消泡剤
- 洗浄効果を低下させることなく、泡だけを  
瞬時に消します。
- 原液を泡に直接スプレー、またはバキュー  
ムタンク内に投入してください。
- 液体・中性

製品コード	管理No.	荷 姿
2302	NC06	500g×12


排水中和剤

アルカリ排水中和剤



- 廃液中和处理剤
- アルカリ廃液中の中和が行えます。
- pH試験紙等で、確認しながら中和を行います。  
(ハクリ廃液に対して5~8%を目安に投入)
- 無リンタイプで環境に配慮した中和剤です。
- 液体・酸性

pH試験紙 UNIV を  
使用してください。



製品コード	管理No.	荷 姿
3832	NB39	10kg

セラミックタイル用メンテナンス剤

セラグリップ



- セラミックタイル用防滑剤
- セラミックタイル表面に撥水膜を作り、防滑  
効果を持たせます。
- セラミックタイル表面に穴を開けません。
- 速乾性で作業性に優れています。
- セット内容 / A液250mL、B液1L、ア  
プリケーター容器1個

製品コード	管理No.	荷 姿
3744	MZ16	1セット

セラリムーバーS



- セラミックタイル用ロウ除去剤・洗剤
- 強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく  
除去します。
- セラミックタイル表面に付着した汚れや  
ポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に  
除去します。
- 使用希釈倍率 / 5~100倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷 姿
3850	MC14	18kg

トイレ用

トアレC



- トイレ用尿石除去剤
- トイレクリーナーで落ちないつこい尿石  
を、強力な酸性の化学反応で除去します。
- 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
- 液体・酸性

医薬用外劇物

製品コード	管理No.	荷 姿
1890	MDO5	10L
1405	MDO1	1L×12

トアレS



- トイレ用尿石除去剤
- 酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶  
解促進剤により尿石を除去します。
- 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
- 毒物及び劇物取締法に非該当。
- 液体・酸性

製品コード	管理No.	荷 姿
3784	MDO7	1L×6

カーペット洗剤

カーペットクリアー



- 化繊カーペット用洗剤
- 界面活性剤・溶剤・アルカリのトリプル成  
分でカーペットの汚れを短時間で洗浄。
- 洗浄時には泡立ち、バキューム・リンス工程  
では泡切れが早い。
- 使用希釈倍率 / 10~80倍
- 液体・アルカリ性

製品コード	管理No.	荷 姿
4896	ME06	10kg

トイレクリーナー



- トイレ洗剤
- 尿石や鉄サビをすばやく分解します。
- すばらしい光沢感を与えます。
- 逆ノズル採用。
- 粘性があり、液ダレしにくいので、効率良く  
使用できます。
- 液体・酸性

製品コード	管理No.	荷 姿
3399	MDO6	800mL×12





# 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社	横浜市西区南浅間町1-1	〒220-0074	TEL(045)313-8250 (直)	FAX(045)314-2026
大阪	大阪市西淀川区佃4-14-27	〒555-0001	TEL(06)6471-1820 (直)	FAX(06)6471-1388
札幌	札幌市白石区北郷2条14丁目3番21号コスモビル1F	〒003-0832	TEL(011)873-4861 (代)	FAX(011)875-2478
仙台	仙台市若林区白萩町28-19	〒984-0048	TEL(022)782-1720 (代)	FAX(022)236-1920
名古屋	名古屋市天白区植田山4丁目1401番地102	〒468-0001	TEL(052)855-2231 (代)	FAX(052)855-2232
福岡	福岡市博多区板付6丁目1-48 グランデ・レグルス1階A号室	〒812-0888	TEL(092)687-5566 (代)	FAX(092)687-5567

お問い合わせは