



工場用ケミカル総合カタログ

Industrial Cleaning & Maintenance Chemical Products

2023-A



YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.

商品一覧表

商品名	荷姿	管理No.	コード
製造釜・設備用			
ハマユ- MJ	18kg	QA24	5161
ハマユ- AT	18kg	QB06	5162
ハマユ- ライト	18kg	QA16	2926
ハマユ- SC	25kg	QB03	2605
ハマユ- HW	18kg	QA22	4983
機械油・食用油用			
グリラー- NEO	20kg	QZ25	4363
	10kg	QZ24	4362
	4kg×2	QZ23	4361
グリラー- Jr	500g×20	QZ28	4575
グリラー- 鉱油用	20kg	QZ29	4593
アルミレンジフィルタークリーナー	18kg	QZ22	3916
ピッククリアー- K・ECO	20kg	BD12	4902
	20kg/BIB	BD09	2882
パーツ洗浄・潤滑用			
N840	840mL×30	CB15	4275
BPZ SJ	840mL×30	CB12	2507
ブレーキ&パーツクリーナー- 16L・16L/Sタイプ	16L	CB13	2836
	16L Sタイプ	CB14	3030
缶太郎	1個	CZ25	3059
定量注液コック	1個	CZ24	3040
防錆潤滑剤 CZ43	420mL×20	CZ43	4963
防錆潤滑剤 ネジトル	335mL×10×2	CZ27	3414
油吸着マット・油処理用			
オイルキャッチングシート	10枚×5	DA01	1363
OSD-300L	16L	DA09	3948
オイルキャッチングシートCF	100枚	DA11	4135
	18kg	DA12	4507
OSD-500W	1L×12	DA14	4564
	1kg×4×4	CA01	958
携帯用油処理剤セット	1セット×5	DA13	4553
塗装下地処理用			
クイックベース697	1kg×4×4	CA01	958
塗装治具剥離用			
ゼロクリーンP-03	18kg	UG02	3655
ライフクリーンL-01	20kg	UG01	3579
ライフクリーンRP-C	18kg	UG03	4591
ゼロクリーンP-01	20kg	UG08	2964
ライフクリーンGT	20kg	UG04	4595
ライフクリーンKYM	20kg	UG06	4763
手洗用			
ワンタッチクリーナー ES 化粧品	2kg×4	TZ61	4770
	2kg×2×2	TZ62	4771
	5kg×2	TZ67	4937
	16kg	TZ64	4773
パワーウォッシュ CF 化粧品	5kg×2	TZ66	4984
ペイントシェイプ ES 化粧品	2kg×4	TZ65	4945
リンダ水石ケン 化粧品	18kg	MZ03	1704
建設設備用			
コンクリートクリーン	20L	CB20	4365
アスファルトクリーン	18L	CB16	3749
配管・給水槽用			
パワークリーンZ II	18kg	NA13	3639
オーバークリーンS	600g×6	NZ12	3667
除菌剤 CL	20kg	QC02	1489

商品名	荷姿	管理No.	コード
アルミフィン用			
シルバー-Nファースト	20kg	NB51	4909
	10kg	NB52	4910
	5kg×2	NB53	4911
シルバー-リンズファースト	10kg	NB58	4916
	5kg×2	NB59	4917
アルカリ排水中和剤	10kg	NB39	3832
クリアコート	480mL×12	NB50	4924
防カビ抗菌コートプラス	2kg	NB45	4417
スケールシェーブ	4kg	SA05	3618
洗浄機	ACジェット ver.2	1セット	MZ33
	ACジェットスマート	1セット	MZ35
	ACジェットスイッチ	1セット	MZ37
エアコン洗浄シート	壁掛けエアコン用洗浄シート	40×88×40cm	MZ29
	SA-601D	45×110×45cm	—
	SA-150D	45×150×45cm	—
	SA-180D	45×180×45cm	—
	SP-20	—	MZ31
	天井エアコン用洗浄シート	90×90cm	MZ30
	SA-P02D	125×80cm	—
	SA-P03D	160×80cm	—
	SA-P04D	180×80cm	—
	SA-P05D	100×45cm	—
クーリングタワー用			
エコクリーンOH06	20kg	NA09	2201
ラストール7	20kg	NA07	1396
エコクリーンLQ-2	10kg	NA10	2299
ノアイトスーパ- 100L	10kg	NC11	4321
ノアイトレジ30	1個×6	NC10	3814
フロアメンテナンス用			
タイヤ痕クリアー	1L×6	MC20	5072
スリーエイト・ECO	18kg	BA09	2498
スーパーハードコートA	18kg	MA35	4341
	4kg×2	MA36	4346
スーパーハイクリーナー	18kg	MB17	4324
	4kg×2	MB13	2938
スーパーマックスパワー	18kg	MC19	4807
サニタリー用			
トアレS	1L×6	MD07	3784
トイレクリーナー	800mL×12	MD06	3399
NEWカビクリーナー	4.5kg×3	MZ21	4379
防カビ抗菌コート高耐久	2kg	NB48	4611
その他			
アルファクリーナー	4L×2	NZ11	3075
	450mL×20	NZ01	1433
グラスクリアー	4kg×2	AZ03	4392
錆取り剤	500mL×6	MZ06	3920
ケスラー	450g×20	MZ27	4693
アイ・G2	250mL×10	NZ14	4687
業務用洗濯洗剤 NEO	5kg×3	EZ18	4703
Agイレーサー	60mL×10×2	EZ19	4785
サニマイスター・デオ	400mL×12	QC05	4999

■QRコードを読み取ると製品紹介動画がご覧いただけます。■

7 第4類 アルコール類

1 第4類 第1石油類 水溶性

1 第4類 第1石油類 非水溶性

2 第4類 第2石油類 水溶性

2 第4類 第2石油類 非水溶性

3 第4類 第3石油類 水溶性

3 第4類 第3石油類 非水溶性

**RoHS2
不使用**

RoHS2不使用
※意図的使用はしていません。

**輸出令
非該当**

輸出貿易管理令非該当
※リスト規制(1~15項)の該当判定

**PRTR
非該当**

PRTR法非該当

**有効
2年**

有効期限●年
※性能有効期限を示すものではありません。

製造釜・設備用

ハマユ- MJ

製造機器用洗浄剤

ファンデーション、口紅等、難溶解性の製品製造ラインの洗浄に特に優れた効果を発揮します。消泡剤配合のためすすぎ性に優れています。中性。
標準希釈倍率：50～200倍

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	QA24	5161



ハマユ- AT

製造機器用洗浄剤

マスカラ等、超難溶解性の製品製造ラインの洗浄に特に優れた効果を発揮します。消泡剤配合のためすすぎ性に優れています。超音波洗浄にも使用可能。アルカリ性。
標準希釈倍率：20～100倍

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	QB06	5162



ハマユ- ライト

製造機器用洗浄剤

コストパフォーマンスの高い汎用中性洗浄剤。優れた洗浄力で洗浄槽、配管に付着した汚れを落とします。中性。
標準希釈倍率：50～200倍

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	QA16	2926



ハマユ- SC

洗浄槽・配管用洗浄剤

アルカリ成分が有機物を強力分解洗浄します。優れたキレート力で洗浄槽、配管に付着したスケールを落とします。アルカリ性。
標準希釈倍率：原液～50倍

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
25kg	QB03	2605



ハマユ- HW

製造機器用洗浄剤

手洗い洗浄に最適な強力中性洗浄剤。シリコンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単に落とすことができます。化粧品も洗浄にも適しています。泡立ちが良く洗浄作業性に優れています。中性。
標準希釈倍率：原液

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	QA22	4983



ハマユ- MJ 使用例 【ファンデーション洗浄】

洗浄前



洗浄後



洗浄条件の最適化を
ご提案いたします。



洗浄剤

洗浄温度




洗浄に重要な4つの条件

洗浄時間



洗浄方法



ハマユ-シリーズで
洗浄効率アップ!!

機械油・食用油用

グリラーNEO

■超強力動植物系油脂用洗剤

グリスフィルターや厨房機器などに付着しカーボン化した油汚れを素早く落とします。泡切れがよく作業効率に優れています。リモン配合でほのかなシトラスの香り。

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	QZ25	4363
10kg	QZ24	4362
4kg×2	QZ23	4361

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年




20kg


10kg

4kg×2

グリラーNEO 使用例



洗浄前



洗浄後

グリラーJr

■強力油脂用洗剤

動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗剤です。原液使用タイプ。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
500g×20	QZ28	4575



グリラー鋳油用

■強力鋳物油洗剤

鋳物油系の汚れに即効浸透。シリケート化合物の働きでスタミナ持続。床・機械・部品等、多目的に使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	QZ29	4593



アルミレンジフィルタークリーナー

■アルミレンジフィルター用剥離洗剤

特殊金属腐食抑制成分配合により、アルミへの影響がありません。繰り返し使用できるため、廃液量を削減し、環境負荷を低減できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	QZ22	3916



18kg

ビッククリアーK・ECO

■エンジンルーム&多目的洗剤

エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。アルミの腐食を起こしません。環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	BD12	4902
20kg/BIB	BD09	2882



20kg



20kg/BIB

パーツ洗浄・潤滑用

N840

■パーツ・工具洗浄用スプレー

「有機溶剤中毒予防規則適用外品」

オイル交換時のオイルフィルター、オイルエレメント等、交換部廻りのオイル汚れを除去します。その他部分的なエンジンルーム内の洗浄に(ゴム部分を除く)。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
840mL×30	CB15	4275



1



BPZ SJ

■ブレーキ洗浄用スプレー

「有機溶剤中毒予防規則適用外品」

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリス等の汚れを簡単に除去します。ノンフロン・ノンエタンタイプ。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
840mL×30	CB12	2507



1



ブレーキ&パーツクリーナー 16L・16L/Sタイプ

■ブレーキ洗浄剤 (詰め替えタイプ)



ブレーキライニングやドラム等に付着したグリス等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ&パーツクリーナー。16Lで経済的です。充填式ブレーキクリーナー液剤としても使用可能。

荷姿	管理No.	製品コード
16L	CB13	2836
16L Sタイプ	CB14	3030

16L(速乾) 1



RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 1年

16L/S(中乾性) 1



RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 1年

缶太郎・定量注液コック 使用例



缶太郎

■詰め替え専用ツール

適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能で、ノズルの使い分けで噴射流量が調節できます。アタッチメントが不要で、お手元のエアホースで直接充填できます。

PRTR 非該当

荷姿	管理No.	製品コード
1個	CZ25	3059



定量注液コック

■詰め替え専用ツール

キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。缶太郎への詰め替え専用タイプ。

PRTR 非該当

荷姿	管理No.	製品コード
1個	CZ24	3040



防錆潤滑剤 CZ43

■防錆・潤滑・浸透剤

有機モリブデン配合で、優れた潤滑性、水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。2WAYノズルで様々な場所へのスプレーが可能。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
420mL×20	CZ43	4963



3



防錆潤滑剤 ネジトル

■防錆・潤滑・浸透剤 (強力タイプ)

固着したネジもこれで解決。強力な浸透力と高い潤滑性で錆を落としネジを緩めます。発泡タイプでネジに定着。どんな場所でも強力浸透。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
335mL×10×2	CZ27	3414



3



油吸着マット・油処理用

オイルキャッチングシート

■天然繊維高性能油吸着材

天然繊維素材のため、焼却が可能で有毒ガスも発生しません。水分を吸わず、水中混入油の吸着にも効果を発揮します。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力があります。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
10枚×5	DA01	1363



OSD-300L

■低毒性流出油処理剤

流出した油の乳化分散処理剤です。分散性が高く、処理能力に優れています。流出油量の10~15%を均一に散布し、数分後よく攪拌してください。

〔国土交通省認可型式承認番号P-423〕

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
16L	DA09	3948




オイルキャッチングシートCF

■化学繊維高性能油吸着材

形状安定加工で型崩れせず、油回収時の取扱いが簡単です。用途に合わせて4つにカットが可能です。鉱物油や動植物油に対し、自重の12倍以上の吸着力があります。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
100枚	DA11	4135



OSD-500W

■油分散洗浄剤

優れた分散性能で油の微細化と再付着防止。生分解性72%の分解されやすい洗浄剤。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	DA12	4507
1L×12	DA14	4564



オイルキャッチングシートCF 使用例



塗装下地処理用

クイックベース697

■脱脂研磨剤(防錆剤配合)

鉄金や塗装の下地処理剤としてプロ用に開発。脱脂と足付けが同時にでき、防錆効果・密着性に優れた下地処理剤です。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
1kg×4×4	CA01	958



携帯用油処理剤セット

■油処理剤

緊急油もれ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
1セット×5	DA13	4553



塗装治具剥離用

ゼロクリーンP-03

■アルカリ性剥離剤(水系)

アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	UG02	3655



ライフクリーンL-01

■鉄対応型中性剥離剤(水系)

各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	UG01	3579



ライフクリーンRP-C

■治具用剥離促進コート剤

剥離時間の短縮が可能のため、治具数及びエネルギーコストの削減が可能です。鉄製治具の一次防錆として使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	UG03	4591



ゼロクリーンP-01

■アルミ対応型中性剥離剤

各種樹脂膜や接着剤、硬化した各種塗料膜を膨潤剥離。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べ液補充が少なく使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	UG08	2964



ライフクリーンGT

■インキ、接着剤、未硬化/半硬化塗料除去洗浄剤

各種インキ、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去できます。非危険物であるため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ各種溶剤を代替し、使用量削減に最適。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	UG04	4595



ライフクリーンKYM

■紫外線硬化型塗料除去剤

インキ、接着剤、未硬化防曇塗料及び未硬化状態のUVハードコートを除去できます。非危険物であるため、指定数量を気にせず使用可能です。揮発性溶剤に比べ液補充が少なく使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	UG06	4763



治具洗浄例



手洗い用

ワンタッチクリーナー ES

■手洗い用液状ソープ

化粧品

植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れをしっかりと落とします。すっきりとした洗い心地です。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。

荷姿	管理No.	製品コード
2kg×4	TZ61	4770
2kg×2×2	TZ62	4771
5kg×2	TZ67	4937
16kg	TZ64	4773

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 3年



2kg(TZ61) ポンプタイプ

2kg(TZ62) 詰替用

5kg(TZ67) ポンプタイプ

16kg(TZ64) 詰替用

パワーウォッシュCF

■手洗い用液状ソープ

化粧品

植物由来のスクラブ配合。マイクロプラスチック不使用。ツメや指紋の隙間に深く入り込んだ汚れもしっかりと洗い落とします。保湿成分のアロエエキス・ハーブエキス配合。詰替え不要なポンプタイプ。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 3年

荷姿	管理No.	製品コード
5kg×2	TZ66	4984



ペイントシェイブ ES

■ペイント用ハンドクリーナー

化粧品

固化したペイント汚れも溶解し、スクラブ剤の力とあわせてしっかり除去。保湿剤配合で手肌も傷めず、様々なペイント汚れを洗い落とします。マイクロプラスチック不使用。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 3年

荷姿	管理No.	製品コード
2kg×4	TZ65	4945



リンダ水石ケン

■水石ケン

化粧品

原液使用のため、希釈するわずらわしさがありません。さわやかなライムの香りと、優しい泡立ちです。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 3年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	MZ03	1704



建設設備用

コンクリートクリーン

■コンクリートノロの溶解除去剤

薄膜のコンクリートノロを溶解・除去します。原液をハケで塗布後、しばらくして高圧洗浄機で洗浄、金属ブラシ・スクレイパーで擦れば効果大です。ケレン作業の時間が短縮可能になります。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20L	CB20	4365



アスファルトクリーン

■アスファルト用洗浄剤

簡単洗浄。原液噴霧後、洗い流すだけでOKです。強固に付着したアスファルトも簡単に除去できます。カラーアスファルトにも使用可能です。



RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18L	CB16	3749



2

コンクリートクリーン 使用例



配管・給水槽用

パワークリーンZ II

■給水槽・プール用洗浄剤

FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	NA13	3639



オーバークリーンS

■排水管洗浄剤

固化した油脂や石鹸カス、毛髪等パイプ詰まりを除去します。発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄します。毒物及び劇物取締法に非該当。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
600g×6	NZ12	3667



除菌剤CL

■給水回路用除菌剤

各種配管・貯水槽・加工ライン等の除菌剤。厚生労働省食品添加物許可品を原料としています。

標準希釈倍率：300～600倍

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	QC02	1489



アルミフィン用

シルバーNファースト

■アルミフィン洗浄剤・強力タイプ

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れやタバコのヤニなどを落とします。腐食抑制剤配合で洗浄時のアルミフィンへの影響を低減。消臭除菌効果で快適な空気環境へ。汚れに合わせて10~50倍に希釈して噴霧洗浄し、リンスをしてください。

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	NB51	4909
10kg	NB52	4910
5kg×2	NB53	4911



RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年



20kg



10kg



5kg

シルバーリンスファースト

■アルミフィン用中和・仕上げ剤

アルミフィン洗浄後の中和・防錆。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成することで腐食・白化を防止します。また、すすぎ水の量を大幅に削減し、作業時間を短縮します。10~20倍に希釈して使用してください。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
10kg	NB58	4916
5kg×2	NB59	4917



10kg

5kg

アルカリ排水中和剤

■アルミフィン洗浄廃液中和剤

回収したアルミフィン洗浄剤の中和。無リンタイプで環境に配慮。pH試験紙等を用いて中和を確認します。(シルバーNファースト原液に対し約640mL使用)

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
10kg	NB39	3832



クリアコート

■室外機アルミフィンコート剤

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも効果があります。アルミフィンを保護することで、機器への負担を減らし熱効率をUPさせます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
480mL×12	NB50	4924



2

防カビ抗菌コートプラス

■エアコン内部の防カビ抗菌コート

洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。カビや菌の発生を抑制。カビ臭を抑えます。非流出系のため、効果が長期間持続。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
2kg	NB45	4417



スケールシェーブ

■強力スケール・エフロ除去剤

素材を傷めにくい植物由来の酸原料を使用。高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。フッ酸不使用により作業環境を守ります。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
4kg	SA05	3618



アルミフィン用

ACジェットver.2

■エアコン用洗浄機



- 寸法：285×220×200mm
- 重量：8.5kg
- 吸水量：2.9/3.5 (L/min)
- ポンプ最高圧力：3.5MPa
- ワンタッチカプラーの採用により工具なしでホースを簡単脱着。



荷姿	管理No.	製品コード
1セット	MZ33	4314

輸出令
非該当

PRTR
非該当

ACジェットスマート

■エアコン用洗浄機



- バッテリー式洗浄機
- 寸法：215×365×450mm
- 重量：4.0kg ●吸水量：1.5 (L/min)
- ポンプ最高圧力：1.0MPa
- 連続作業時間：60～300分
- 充電時間：180分
- 噴射時のみモーター駆動の静音タイプ。



荷姿	管理No.	製品コード
1セット	MZ35	4824

輸出令
非該当

PRTR
非該当

ACジェットスイッチ

■エアコン用洗浄機



- 寸法：290×360×455mm
- 重量：5.9kg ●吸水量：2.2 (L/min)
- ポンプ最高圧力：2.0MPa
- 連続作業時間：40～180分
- 充電時間：150分
- 取り外し可能なカートリッジタンク、作業にあわせて楽々交換。



荷姿	管理No.	製品コード
1セット	MZ37	4967

輸出令
非該当

PRTR
非該当

壁掛けエアコン用洗浄シート


■エアコン用洗浄シート(壁掛けタイプ)

輸出令
非該当

PRTR
非該当

- 透明なので見やすく作業効率がアップします。
- 軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。
- 壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。

商品名	用途	寸法/高さ×幅×奥行(cm)	管理NO.	製品コード
壁掛けエアコン用洗浄シート	一般壁掛用	40×88×40	MZ29	4697
SA-601D	業務用壁掛用	45×110×45	—	2315
SA-150D	大型壁掛用	45×150×45	—	2316
SA-180D	特大壁掛用	45×180×45	—	2317
SP-20	支持金具	—	MZ31	1892



支持金具 SP-20

- 洗浄シートの取り付けには支持金具SP-20 (別売・1セット2本入り)が必要です。

天カセエアコン用洗浄シート

■エアコン用洗浄シート(天井カセットタイプ)



- 透明なので見やすく作業効率がアップします。
- 軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。
- 天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。

輸出令
非該当

PRTR
非該当

商品名	用途	寸法/縦×横(cm)	管理NO.	製品コード
天カセエアコン用洗浄シート	天井カセット用(小)	90×90	MZ30	4698
SA-PO2D	天井カセット用(中)	125×80	—	2310
SA-PO3D	天井カセット用(大)	160×80	—	2313
SA-PO4D	天井カセット用(特大)	180×80	—	2314
SA-PO5D	天井カセット用(小)	100×45	—	—



装着クリップ ST-210

- 洗浄シートの取り付けには装着クリップST-210 (別売・1セット10個入り)が必要です。

クリーニングタワー用

エコクリーンOH06

■スライム洗浄剤

スライム・泥状スケール・浮き錆等の除去、レジオネラ属菌等の除菌。中性タイプのため配管を傷めず中和処理が不要です。毒物及び劇物取締法に非該当。保有水量の10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	NA09	2201



ラストール7

■低浸食性スケール洗浄剤

鉄サビ、カルシウムスケール等の除去・洗浄。鉄・銅に対する浸食性が通常品の約1/50(当社比)。循環洗浄後、エコクリーンLQ-2で中和処理をしてください。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
20kg	NA07	1396



エコクリーンLQ-2

■酸洗浄中和剤

酸洗浄後の系内中和処理。液体タイプで溶解の手間がなく簡単に中和処理ができます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
10kg	NA10	2299



ノアイトスーパー100L

■総合コントロール剤

スケール・スライム・腐食・除菌の総合コントロール剤(自動注入用)。一液でスライム(藻)・スケール・腐食を防ぎます。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。高濃縮運転が可能になります。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
10kg	NC11	4321

基礎投入
保有水に対し300mg/L
補給投入
維持濃度として200mg/L



ノアイトレジ30

■総合コントロール剤

スケール・スライム・腐食・除菌の総合コントロール剤(カセットタイプ)。冷却水系で発生するスライム(藻)・スケール・腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
1個×6	NC10	3814

30RTに対し
1個投入



フロアメンテナンス用

タイヤ痕クリアー

■タイヤ痕洗浄剤

低泡性のため作業効率アップ。床材に付着したタイヤ痕の洗浄に最適です。
標準希釈倍率：原液～5倍

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
1L×6	MC20	5072



タイヤ痕クリアー使用例




スリーエイト・ECO

■工業用床面洗浄剤（液体・水性）

工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく除去する濃縮タイプの強力床面洗浄剤です。泡切れが速く作業時間短縮。無リン・ノンニルフェノールタイプの環境テーマ企画商品です。容器をたたんで廃棄できるボックスタイプを採用しています。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	BA09	2498



スーパーハードコートA

■高光沢樹脂ワックス

デュアルグロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現。優れたコストパフォーマンスを発揮します。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	MA35	4341
4kg×2	MA36	4346



スーパーハイクリーナー

■マルチフロアクリーナー

強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤です。泡切れが速く、自動洗浄機に最適です。除菌剤配合・ノンリンタイプ。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	MB17	4324
4kg×2	MB13	2938



スーパーマックスパワー

■ノンリンス剥離剤

高浸透・高溶解でワックスが簡単に除去できます。無リン・ノンリンタイプ。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
18kg	MC19	4807



サニタリー用

トアレス

■トイレ用尿石除去剤

酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。

RoHS2
不使用 輸出令
非該当 有効
1年

荷姿	管理No.	製品コード
1L×6	MD07	3784



トイレクリーナー

■トイレ洗剤

尿石や鉄サビをすばやく分解し、素晴らしい光沢感を与えます。逆ノズル採用。粘性があり液ダレしにくいので、効率良く使用できます。

RoHS2
不使用 輸出令
非該当 PRTR
非該当 有効
1年

荷姿	管理No.	製品コード
800mL×12	MD06	3399



NEW カビクリーナー

■強力カビ取り剤

浴室の壁やタイル目地等に付着した頑固なカビを取り除きます。強力な洗浄力と泡密着の効果でこすらず簡単に汚れを落とします。

(専用スプレーボトル3本付き)

RoHS2
不使用 輸出令
非該当 PRTR
非該当 有効
1年

荷姿	管理No.	製品コード
4.5kg×3	MZ21	4379



防カビ抗菌コート高耐久

■浴室内の防カビ抗菌コート

浴室内(タイル、壁、目地、換気扇等)に塗布します。カビや菌の発生を抑え、カビによる嫌な臭いを抑えます。耐久性に優れた効果が長期間持続します。

RoHS2
不使用 輸出令
非該当 有効
1年

荷姿	管理No.	製品コード
2kg	NB48	4611



その他

アルファクリーナー

■多目的洗剤

タバコのヤニや油汚れに効果的な多目的洗剤です。ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。直接噴霧し拭き取ってください。水洗い不要です。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
4L×2	NZ11	3075
450mL×20	NZ01	1433



4L(2倍濃縮) 450mL

グラスクリアー

■ガラス洗剤

ガラスに付着した汚れ・手アカ・タバコのヤニ等を簡単に落とします。白残しにくく乾燥が速いため作業性に優れています。希釈して使用することもでき、経済的です。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
4kg×2	AZ03	4392



錆取り剤

■錆取り剤

床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。床材等に影響を与えにくい中性タイプです。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 1年

荷姿	管理No.	製品コード
500mL×6	MZ06	3920



ケスラー

■水系ペイント除去剤

臭い、下地への影響が少ない水系・中性タイプ。塗装面にも使用できます。水性塗料、ラッカー、マジック、クレヨンなどを除去できます。粘性があり垂直面でも垂れにくく作業性に優れています。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
450g×20	MZ27	4693



アイ・G2

■高性能ガス漏れテスター

エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガス等のガス漏れに反応。確認箇所へ直接スプレーしてください。ガス漏れ部分が泡立ち、簡単に検知できます。検査能力 4.0×10^{-3} Pa JIS Z 2329適合品に準拠。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
250mL×10	NZ14	4687



業務用洗濯洗剤NEO

■衣料用洗剤(無リンタイプ)

作業衣・軍手・ウエス等の業務衣料専用洗濯洗剤。トリプル酵素で頑固な汚れを分解洗浄。抜群のすすぎ性。経済的な濃縮タイプ。水30Lに対して添付のスプーン1杯20gが目安。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
5kg×3	EZ18	4703



Agイレーサー

■スポットクーラー用洗剤・除菌剤

スポットクーラー内部の熱交換器に発生する菌やカビなどの繁殖を長時間抑制し、嫌な臭いの発生を抑えます。また、自動車のエアコン内部の洗浄にも使用できます。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
60mL×10×2	EZ19	4785



サニマイスター・デオ

■除菌・抗菌・消臭剤

即効性に優れた除菌成分で効率的に除菌ができます。塗布した表面に抗菌成分が定着し抗菌効果が持続します。即効性消臭成分により、すばやく消臭。

※医薬品・医薬部外品ではありません。
※全てのウィルス・菌に効果があるわけではありません。

RoHS2 不使用 輸出令 非該当 PRTR 非該当 有効 2年

荷姿	管理No.	製品コード
400mL×12	QC05	4999





横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町 1 - 1 〒220-0074 TEL(045)313-8250 (直) FAX(045)314-2026
大阪／大阪市西淀川区佃 4 - 1 4 - 2 7 〒555-0001 TEL(06)6471-1820 (直) FAX(06)6471-1388
札幌／札幌市白石区北郷2条14丁目3番21号コスモビル1F 〒003-0832 TEL(011)873-4861 (代) FAX(011)875-2478
仙台／仙台市若林区白萩町 2 8 - 1 9 〒984-0048 TEL(022)782-1720 (代) FAX(022)236-1920
名古屋／名古屋市天白区種田山4丁目1401番地102 〒468-0001 TEL(052)855-2231 (代) FAX(052)855-2232
福岡／福岡市博多区板付6丁目1-48 グランデ・レグルス1階A号室 〒812-0888 TEL(092)687-5566 (代) FAX(092)687-5567

※本カタログに記載された仕様・デザイン等は、製品改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせは